

ДСВ 4,5x8

11 4.5 м

39.9 м

1 этаж

20 дней срок строительства дома

815 145 P

20 430 P/M


Ипотека от 4,7%

ЗАПРОСИТЬ СМЕТУ

СОХРАНИТЬ ПРОЕКТ

8 (800) 250-34-90 Задать вопрос

1 этаж



«ДСВ 5х5» 11 4.5м 39.9 м

815 145 P



В данный проект можно внести изменения как в планировку, так и в конструкциии комплектацию в соответствии с вашими пожеланиями.

ХОЧУ ИЗМЕНИТЬ ПЛАНИРОВКУ

Комплектация (под усадку)



ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА



ПОЛНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



ВЫБРАННЫЙ ТИП ФУНДАМЕНТА



СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ



КРОВЛЯ И ВЫБРАННОЕ ПОКРЫТИЕ

В цену включены все расходные материалы: оцинкованные метизы, межвенцовый 100% джутовый утеплитель 12мм,

Стены

Сухой профилированный брус



О 45 145 мм

-127 450 P



О 90 140 мм



О 140 140 мм


+148 650 P



○ 140 190 мм

+302 220 P

Двойной профилированный брус



О Двойной брус 45 145 мм

+112 220 P

Фундамент

О Винтовые сваи

Свайный ЖБИ

+63 840 P

Крыша

Покрытие
О Металлочерепица
О Мягкая черепица
Утепление кровли
O 100 мм, КНАУФ Коттедж
O 150 мм, КНАУФ Коттедж
Подшивка крыши
О Имитация бруса 20 мм.
О Софиты
Водосточная система
O Grandline
O D cke

Прочие работы

Все работы производятся опытными Костромскими плотниками совместно с прорабом.

Организация проживания рабочих.

Разгрузка комплекта и строительных материалов.

Все монтажные работы по выбранной комплектации.

Все расходные материалы: оцинкованные метизы, межвенцовый 100% джутовый утеплитель 12 мм, березовые нагеля, антисептик.

Доставка не включена в стоимость, рассчитывается индивидуально.

Обращаем Ваше внимание, что в данную комплектацию не входят отделочные работы и материалы, работы по устройству коммуникаций, окна, двери, лестница, каркасные перегородки (изображены на планах белым цветом). Все эти работы производятся после усадки капитальных стен, через 8-12 месяцев после монтажа сруба.

ТИПОВЫЕ ДОМА ИЗ БРУСА

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

ПОЛУЧИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Похожие проекты



«ДСВ 5,5x5,5» 8.5 5.5 м 684 607 Р



«ДСВ 5x6,5» 9.5 5 м



«ДСВ 5×7» 10 5 м 795 424 Р



«ДСВ 5,5х6» 9 5.5 м 705 603 P